

**Keilriemenscheiben
mit Bohrung**

**V-belt-pulleys
with or without bore**

Diameter	Grooves	Profile	Bore size	Stock		Note
Durchmesser	Rillen	Profil	Bohrung	auf Lager	Kommentar	
56	1	SPZ	20H7	8	mit Nut	with keyway
63	1	SPZ	14H7	65	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
63	1	SPZ	20H7	191	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
63	1	SPZ	24H7	207	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
65	1	SPZ	19H7	13	mit Nut	with keyway
71	1	SPZ	14H7	6	mit Nut	with keyway
71	1	SPZ	20H7	136	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
75	1	SPZ	14H7	2	mit Nut	with keyway
75	1	SPZ	20H7	5	mit Nut	with keyway
80	1	SPZ	14H7	20	mit Nut und Stellschraube, Mat. Alu!	with keyway and setscrew Mat. Aluminum!
80	1	SPZ	24H7	50	mit Nut	with keyway
90	1	SPZ	11H7	3	mit Nut	with keyway
90	1	SPZ	14H7	1	mit Nut	with keyway
90	1	SPZ	19H7	61	mit Nut	with keyway
90	1	SPZ	20H7	130	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
95	1	SPZ	20H7	19	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
100	1	SPZ	14H7	20	mit Nut und Stellschraube, Mat. Alu!	with keyway and setscrew, Mat. Aluminum!
100	1	SPZ	14H7	30	mit Nut und Stellschraube, rü6, Mat. Alu!	with keyway and setscrew, rü6, Mat. Aluminum!
112	1	SPZ	28H7	33	mit Nut	with keyway
67	2	SPZ	28H7	87	mit Nut	with keyway
75	2	SPZ	24H7	31	mit Nut	with keyway
75	2	SPZ	24H7	58	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
80	2	SPZ	28H7	61	mit Nut	with keyway
118	2	SPZ	28H7	50	mit Nut	with keyway
150	2	SPZ	20H7	7	mit Nut	with keyway
150	2	SPZ	32H7	23	mit Nut	with keyway
160	2	SPZ	20H7	7	mit Nut	with keyway
160	2	SPZ	24H7	7	mit Nut	with keyway
160	2	SPZ	24H7	46	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
160	2	SPZ	35H7	14	mit Nut	with keyway
98/162	3	SPZ	28H7	5	Stufenscheibe	
109/156	3	SPZ		7	Stufenscheibe	
128/183	3	SPZ		6	Stufenscheibe	
200	3	SPZ	38H7	1	mit Nut	with keyway
200	3	SPZ	28H7	8	mit Nut	with keyway
200	3	SPZ	40H7	13	mit Nut	with keyway
200	3	SPZ	40H7	14	mit Nut / Nabe 60lg.	with keyway / hub 60 lg.
250	3	SPZ	30H7	5	mit Nut	with keyway
80	4	SPZ		68	Sonderfertigung	Custom made
180	4	SPZ		9		
180	4	SPZ	30H7	40	mit Nut	with keyway

Diameter	Grooves	Profile	Bore size	Stock		Note
Durchmesser	Rillen	Profil	Bohrung	auf Lager	Kommentar	
162,2 / 192,4	1	SPZ/SPA		40	Stufenscheibe	
80	1	SPA	20H7	5	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
85	1	SPA	19H7	15	mit Nut	with keyway
85	1	SPA	24H7	7	mit Nut	with keyway
90	1	SPA	19H7	139	mit Nut	with keyway
100	1	SPA	20H7	86	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
100	1	SPA	30H7	34	ohne Nut	without keyway
118	1	SPA	20H7	82	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
118	1	SPA	25H7	49	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
140	1	SPA	20H7	131	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
180	1	SPA	20H7	22	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
187	1	SPA	27H7	49		
200	1	SPA	20H7	4	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
75	2	SPA	ohne/without	102	beidseitig bündig	both sides plane
80	2	SPA	ohne/without	128	beidseitig bündig	both sides plane
80	2	SPA	19H7	29	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
90	2	SPA	28H7	10	ohne Nut	without keyway
119,5	2	SPA		46		
190	2	SPA	ohne/without	144	Nabe Ø66 x 50	hub Ø66 x 50
224	2	SPA	30H7	56	ohne Nut	without keyway
280	2	SPA	25H7	22		
315	2	SPA	35H7	9	ohne Nut	without keyway
355	2	SPA	42H7	1	mit Nut	with keyway
600	2	SPA	140	10	zweiteilige Scheibe	two-piece pulley
80	3	SPA	28H7	20		
100	3	SPA	38H7	20	mit Nut 10 x 3,3 JS9	with keyway 10 x 3,3 JS9
160	3	SPA	ohne/without	3	Nabe Ø75 x 60	hub Ø75 x 60
200	3	SPA	45H7	2	ohne Nut	without keyway
250	3	SPA	29H7	21		
280	3	SPA	44H7	28		
315	3	SPA	35H7	15	ohne Nut	without keyway
90	4	SPA		8	Sonderfertigung	Special pulley
100	4	SPA	42H7	31	mit Nut 12 x 3,3 JS9	with keyway 12 x 3,3 JS9
112	4	SPA	35,5/42H7	1		
200	4	SPA	50H7	3	ohne Nut	without keyway
315	4	SPA	35H7	13	ohne Nut	without keyway
200	5	SPA	42H7	1	ohne Nut	without keyway
100	6	SPA	48H7	20	mit Nut 14 x 3,8 JS9	with keyway 14 x 3,8 JS9
315	6	SPA	35H7	10	ohne Nut	without keyway

Diameter	Grooves	Profile	Bore size	Stock		Note
Durchmesser	Rillen	Profil	Bohrung	auf Lager	Kommentar	
50	1	SPB		20	Sonderfertigung	Custom made
160	1	SPB	ohne/without	3	NabeØ75x50lg.	hubØ75x50
224	1	SPB	25H7	25	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
250	1	SPB	25H7	2	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
200	2	SPB		130	NabeØ80x50lg. e.b., Vollscheibe	hubØ80x50, one side plane, solid pulley
75	3	SPB	ohne/without	1		
140	3	SPB	38H7	3		
180	3	SPB	30H7	7	ohne Nut	without keyway
800	3	SPB	80	3		
315	4	SPB		20	Sonderfertigung	Special pulley
560	17	SPB	28H7	17		
560	10	SPB	25H7	11		
600	4	SPB	140	6	NabenØ200, Speichenscheibe zweiteilig	hubØ200, two-piece pulley with arms
800	4	SPB	ohne/without	1		
85	5	SPB		3		
90	5	SPB		3		
300	5	SPB	55	10	vorgebohrt	prebored
355	5	SPB	Nabe Ø100	1		
450	5	SPB	120H7	5		
630	5	SPB	80	1	ohne Nut	without keyway
630	5	SPB	64	1	ohne Nut	without keyway
450	6	SPB	80H7	1		
340	7	SPB	70/110	2		
1000	10	SPB	vorgebohrt/prebored	2	Nabe Ø150x180, e.b.	hub Ø150x180, one side plane
1400	4	22	140H7	1		
200	1	SPC	ohne/without	6	NabeØ125	hubØ125
224	1	SPC	ohne/without	11	NabeØ125	hubØ125
280	1	SPC	ohne/without	10	NabeØ125x45lg. e.b.	hubØ125x45 one side plane
200	2	SPC	ohne/without	3		
212	2	SPC	ohne/without	3		
280	2	SPC	55H7	19	mit Nut und Stellschraube	with keyway and setscrew
140	3	SPC	ohne/without	2		
315	6	SPC	90H7 Nut	1	Vollscheibe	Solid pulley
800	8	SPC	110 / 155H7	1		
680	10	SPC		1		
1000	10	SPC	160H7	1		
1000	12	SPC	280	1	NabenØ450	hubØ450
280	4	17	38H7	1	ohne Nut	without keyway
1400	4	22	140H7	1		
140	3	25	ohne/without	2	Vollscheibe	Solid pulley
800	6	5V		2	GGG40	GGG40
1000	9	8V	160H7/210H7	3	NabeØ425	HubØ425